



NEVESCAR®

CATÁLOGO DE SELOS DO BLOCO DO MOTOR



INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA



QUEM SOMOS

A NEVESCAR

Fundada em 1988, na cidade de São Paulo, a Nevescar construiu uma trajetória sólida no setor automotivo, marcada pelo compromisso e evolução constante. Ao longo de décadas, a empresa se consolidou como uma indústria nacional reconhecida pela confiabilidade e pelo padrão técnico de suas peças automotivas.

Mais do que fabricar componentes automotivos, a Nevescar constrói relações duradouras com distribuidores, representantes e parceiros comerciais. Sua reputação foi consolidada pela busca contínua por qualidade, credibilidade e crescimento sustentável no mercado nacional.



SELOS DO BLOCO DO MOTOR





NV-048



SELO DO BL. DO MOTOR 14.0MM


VOLKSWAGEN

APOLLO - ANO 1991 ATÉ 1992 / BORA - ANO 2001 ATÉ 2002
FOX - ANO 2004 ATÉ 2010 / GOL - ANO 1981 ATÉ 1998
GOL - ANO 2003 ATÉ 2006 / GOLF - ANO 2000 ATÉ 2001
KOMBI - ANO 1975 ATÉ 2000 / LOGUS - ANO 1993 ATÉ 1996
NEW BEETLE - ANO 2000 ATÉ 2005 / PARATI - ANO 2000 ATÉ 2005
PARATI - ANO 1996 ATÉ 2002 / PASSAT - ANO 1995 ATÉ 1997
POINTER - ANO 1993 ATÉ 1996 / POLO - ANO 1997 ATÉ 1998
SANTANA - ANO 1984 ATÉ 2006 / SAVEIRO - ANO 1981 ATÉ 1996
SAVEIRO - ANO 2003 ATÉ 2006 / SPACEFOX - ANO 2006 ATÉ 2010
VOYAGE - ANO 1982 ATÉ 1995 / VOYAGE - ANO 2009 ATÉ 2011

OBS: MEDIDA: 14.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.6MM

N.OR: 03.010.311.3

NV-048 B



SELO DO BL. DO MOTOR 14.2MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

APLICÁVEL EM BLOCOS DE MOTORES LEVES E UTILITÁRIOS QUE UTILIZEM
SELO NESTA DIMENSÃO.

OBS: MEDIDA: 14.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 3.9MM

N.OR:

NV-049



SELO DO BL. DO MOTOR 16.2MM

VOLKSWAGEN / FIAT / JAC MOTORS / MWM / PERKINS

SELO BLOCO MOTOR 16.2MM
FIAT - ANO 1980 ATÉ 2022
MWM - ANO 1969 ATÉ 2022
PERKINS - ANO 1968 ATÉ 2022
JAC MOTORS VW - 1969 ATÉ 2021

OBS: MEDIDA: 16.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.5MM

N.OR:

NV-050



SELO DO BL. DO MOTOR 24.3MM

VOLKSWAGEN

SELO 24.3MM - CABEÇOTE VW / PASSAT - ANO 1974 ATÉ 1988
MOTOR CATERPILAR

OBS: MEDIDA: 24.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 5.5MM

N.OR:

NV-050 A



SELO DO BL. DO MOTOR 24.0MM

GM

OPALA 2P - ANO 1972 ATÉ 1979
OPALA 4P - ANO 1969 ATÉ 1979
OPALA COMOD. 2.5/2P E 4P - ANO 1985 ATÉ 1992
OPALA COMOD. 4.1/2P E 4P - ANO 1985 ATÉ 1992
OPALA COMOD. 2P E 4P - ANO 1980 ATÉ 1984
OPALA DIPLOMATA 2P E 4P - ANO 1980 ATÉ 1984
OPALA DIPLOMATA 2.5/2P E 4P - ANO 1985 ATÉ 1992
OPALA DIPLOMATA 4.1/2P

OBS: MEDIDA: 24.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.8MM

N.OR: 90.502.542

NV-051



SELO DO BL. DO MOTOR 36.8MM

FORD / FIAT / VOLKSWAGEN

SELO 36.8MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR VM
GOL 1.0/1.6/1.8/2.0 8V - ANO 1980 EM DIANTE
PARATI 1.5/1.6/1.8/2.0 8V - ANO 1982 EM DIANTE
PASSAT 1.5/1.6/1.8 8V - ANO 1974 ATÉ 1989
SANTANA 1.8/2.0 8V - ANO 1984 ATÉ 2006
SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 8V G1/G2 - ANO 1980 ATÉ 1998
SAVEIRO G3 1.6/1.8 8V - ANO 1999 ATÉ 2005
VOYAGE 1.5/1.6/1.8 8V - ANO 1981 ATÉ 1995
FIAT GRAND SIENA 1.0/1.3/1.4/1.5/1.6 8V - ANO 2012 ATÉ 2018
FIAT PALIO NOVO 1.4 8V EVO - ANO 2012 ATÉ 2018
FORD ESCORT - TODOS OS ANOS FORD VERONA/VERSAILLES
OBS: MEDIDA: 36.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.8MM

N.OR: 78.911.860.311.30

NV-052



SELO DO BL. DO MOTOR 25.0MM

VOLKSWAGEN

SELO 25.0MM - CABEÇOTE VW - ANO 1985 EM DIANTE.

OBS: MEDIDA: 25.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.2MM

N.OR:

NV-053



SELO DO BL. DO MOTOR 18.0MM

VOLKSWAGEN / GM

SELO 18MM - COLETOR ADM VW AP / MONZA - CORSA E KADETT

OBS: MEDIDA: 18.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.2MM

N.OR:

NV-053 A



SELO DO BL. DO MOTOR 18.2MM

MWM / PERKINS

SELO 18.2MM - BLOCO DO MOTOR MWM E PERKINS.

OBS: MEDIDA: 18.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.4MM

N.OR: 602152250018E



NV-058



SELO DO BL. DO MOTOR 41.5MM

GM

SELO 41.5MM - DO BLOCO DO MOTOR 4CC OPALA AIO CIO LATERAL.

OBS: MEDIDA: 41.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 12.8MM

N.OR: 42.803.220.041

NV-059



SELO DO BL. DO MOTOR 36.2MM

GM

CHEVROLET (GM) KADETT ANO 1989 ATÉ 1998.
CHEVROLET (GM) MONZA - ANO 1982 ATÉ 1996.

OBS: MEDIDA: 36.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.7MM

N.OR: 14329201

NV-060



SELO DO BL. DO MOTOR 34.4MM

GM

SELO 34.4MM - BLOCO CHEVETTE - GM ASTRA / CELTA / VECTRA / CORSA

OBS: MEDIDA: 34.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.0MM

N.OR: 11056093

NV-061



SELO DO BL. DO MOTOR 20.1MM

VOLKSWAGEN / FORD / FIAT

SELO 20.1MM - DO BLOCO MOTOR

VOLKSWAGEN

PASSAT UNO - ANO 1986

FIAT - ANO 1980 ATÉ 2010.

FORD ESCORT - ANO 1985 ATÉ 1992.

VOLKSWAGEN - ANO 1974 ATÉ 2000.

OBS: MEDIDA: 20.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.3MM

N.OR: 481H-1002036

NV-062



SELO DO BL. DO MOTOR 10.0MM

FIAT

SELO 10MM - VIRA-BREQUIM FIAT.

OBS: MEDIDA: 10.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.7MM

N.OR:

NV-063



SELO DO BL. DO MOTOR 12.0MM

FIAT

SELO 12MM - CABEÇOTE FIAT.

OBS: MEDIDA: 12.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 3.5MM

N.OR: 61800643

NV-064



SELO DO BL. DO MOTOR 28.2MM

PEUGEOT / MITSUBISHI / FIAT

SELO 28.2MM - CABEÇOTE MITSUBISHI - FIAT / PEUGEOT

OBS: MEDIDA: 28.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.1MM

N.OR: 16988601

NV-065



SELO DO BL. DO MOTOR 40.5MM

GM

CHEVETTE - ANO 1976 ATÉ 1976.
CHEVETTE L - ANO 1974 ATÉ 1976.
CHEVETTE S - ANO 1974 ATÉ 1987.
CHEVETTE SL - ANO 1974 ATÉ 1976.
CHEVETTE SR - ANO 1981 ATÉ 1983.
CHEVETTE SE - ANO 1982 ATÉ 1987.
CHEVETTE DL - ANO 1987 ATÉ 1994.
CHEVETTE HATCH - ANO 1980 ATÉ 1982.
CHEVETTE JUNIOR - ANO 1992 ATÉ 1993.
CHEVETTE ESPECIAL - ANO 1974 ATÉ 1976.

OBS: MEDIDA: 40.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.1MM

N.OR: 61800660

NV-069



SELO DO BL. DO MOTOR 13.0MM

CATERPILLAR

SELO 13MM - BLOCO MOTOR COLETOR DO PASSAT / MOTOR CATERPILLAR
GOL MI 1.6 / 1.8 / 2.0 - ANO 1997.
SANTANA 1.8 / 2.0 MI - ANO 1997.
PARATI MI 1.6 / 1.8 / 2.0 - ANO 1997.
QUANTUM 1.8 / 2.0 MI - ANO 1997.
SAVEIRO MI 1.6 / 1.8 / 2.0 - ANO 1997.
GOLF 1.8 / 2.0 - ANO 1995 ATÉ 1998.
POLO CLASSIC 1.8 - ANO 1997 ATÉ 2001.

OBS: MEDIDA: 13.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.2MM

N.OR:

NV-071



SELO DO BL. DO MOTOR 30.0MM

GM / MWM

SELO 30.0MM - CABEÇOTE CHEVROLE CHEVETTE ANO 1973 ATÉ 1997. CABEÇOTE MOTOR GM - MWM / BLOCO MOTOR MB

OBS: MEDIDA: 30.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.3MM

N.OR: 14329101

NV-072



SELO DO BL. DO MOTOR 28.8MM


FIAT / CATERPILLAR

SELO 28.8MM - VIRABREQUIM FIAT / MOTOR CATERPILLAR

OBS: MEDIDA: 28.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.6MM

N.OR:

NV-073



SELO DO BL. DO MOTOR 12.7MM

FIAT / GM

SELO 12.7MM - BLOCO MOTOR FIAT / CABEÇOTE GM CABEÇOTE CHEVROLET.

OBS: MEDIDA: 12.7MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.6MM

N.OR:

NV-074



SELO DO BL. DO MOTOR 26.3MM

GM

TAMPA COLETOR CHEVETTE/MONZA/KADETTE.

OBS: MEDIDA: 26.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.1MM

N.OR:

NV-075



SELO DO BL. DO MOTOR 32.0MM

KIA / PERKINS

SELO 32 MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR PERKINS / BLOCO MOTOR BESTA KIA

OBS: MEDIDA: 32.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.2MM

N.OR: 702120

NV-079



SELO DO BL. DO MOTOR 15.2MM


GM

SELO 15.2MM - BLOCO MOTOR CHEVETTE GM CHEVETTE - ANO 1975 ATÉ 2023.

OBS: MEDIDA: 15.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.2MM

N.OR:

NV-080



SELO DO BL. DO MOTOR 51.2MM


GM

SELO 51.2MM - BLOCO TRASEIRO DINPAR OPALA.

OBS: MEDIDA: 51.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.1MM

N.OR: 93256996

NV-081



SELO DO BL. DO MOTOR 53.3MM


GM

SELO 53.30MM - TAMPA COMANDO CARAVAN OPALA A10 C10 A14 C14.

OBS: MEDIDA: 53.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.0MM

N.OR:

NV-082



SELO DO BL. DO MOTOR 21.1MM

FORD / SCANIA

SELO 21.1MM - BLOCO DINPAR FORD - SCANIA/CABEÇOTE MB 336

OBS: MEDIDA: 21.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.3MM

N.OR:



NV-082 B



SELO DO BL. DO MOTOR 21.1MM


UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 21.1MM - BLOCO MOTOR BAIXO.

OBS: MEDIDA: 21.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.2MM

N.OR:

NV-083



SELO DO BL. DO MOTOR 23.1MM


UNIVERSAL / UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA / FORD

TAMPA D'ÁGUA CABEÇOTE FORD

OBS: MEDIDA: 23.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.8MM

N.OR:

NV-084




SELO DO BL. DO MOTOR 38.0MM

FORD

OBS: MEDIDA: 38.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.8MM

N.OR:

NV-085



SELO DO BL. DO MOTOR 44.1MM


UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 44.1 MM - TAMPA LATERAL TRATOR 6600.

OBS: MEDIDA: 44.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.4MM

N.OR:

NV-086



SELO DO BL. DO MOTOR 44.8MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 44.8MM - BLOCO MOTOR F100/F600.

OBS: MEDIDA: 44.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 13.7MM

N.OR:

NV-087



SELO DO BL. DO MOTOR 46.1MM


FORD

SELO 46.1MM - TAMPA LATERAL BLOCO FORD 6600.

OBS: MEDIDA: 46.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.2MM

N.OR: 61800929

NV-088



SELO DO BL. DO MOTOR 52.4MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 52.4MM - TAMPA TRASEIRA COMANDO F600.

OBS: MEDIDA: 52.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.9MM

N.OR:

NV-089



SELO DO BL. DO MOTOR 17.7MM

PERKINS

SELO 17.7MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR PERKINS.

OBS: MEDIDA: 17.7MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.0MM

N.OR:

NV-090



SELO DO BL. DO MOTOR 22.2MM

PERKINS

SELO 22.2MM - BLOCO MOTOR PERKINS.

OBS: MEDIDA: 22.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.6MM

N.OR: 602152250022E



NV-091



SELO DO BL. DO MOTOR 25.4MM

MWM / PERKINS

SELO 25.4 MM - BLOCO MOTOR PERKINS MOTOR MAXION / CABEÇOTE MWM

OBS: MEDIDA: 25.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.9MM

N.OR:

NV-092



SELO DO BL. DO MOTOR 35.3MM

PERKINS

OBS: MEDIDA: 35.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.8MM

N.OR: 70650076 - 0650618

NV-093



SELO DO BL. DO MOTOR 38.4MM

PERKINS

OBS: MEDIDA: 38.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.5MM

N.OR: 70650077

NV-094



SELO DO BL. DO MOTOR 50.2MM


PERKINS

SELO 50.2 MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR PERKINS.

OBS: MEDIDA: 50.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 13.0MM

N.OR:

NV-094 A



SELO DO BL. DO MOTOR 50.2MM

MITSUBISHI

SELO 50.2 MM - TAMPA DO CABEÇOTE MITSUBISHI ALTO.

OBS: MEDIDA: 50.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.3MM

N.OR:

NV-095



SELO DO BL. DO MOTOR 19.1MM

MWM

SELO 19.1 MM - TAMPA DO CABEÇOTE MWM.

OBS: MEDIDA: 19.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.7MM

N.OR: 61800775

NV-096



SELO DO BL. DO MOTOR 22.5MM

MWM

SELO 22.5MM - CABEÇOTE MOTOR MWM.

OBS: MEDIDA: 22.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.2MM

N.OR: 922959760014E

NV-097



SELO DO BL. DO MOTOR 31.2MM

KIA / MWM

SELO 31.2 MM - MOTOR MWM TAMPA BLOCO LATERAL DA AGUA KIA MOTORS BESTA ANO 1993 ATÉ 1999.

OBS: MEDIDA: 31.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.4MM

N.OR:

NV-098



SELO DO BL. DO MOTOR 45.2MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

SELO 45.2 MM - MOTOR MB TAMPA DO CABEÇOTE 326/331.

OBS: MEDIDA: 45.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.2MM

N.OR: 16991370



NV-099



SELO DO BL. DO MOTOR 58.6MM

MERCEDES-BENZ

MERCEDES BENZ CLASSE CLA 357 - ANO 1975 ATÉ 2023.

OBS: MEDIDA: 58.6MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 12.4MM

N.OR: 3159900043

NV-100



SELO DO BL. DO MOTOR 60.5MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

SELO 60.5MM - BLOCO MOTOR ELETRONICO BAIXO.

OBS: MEDIDA: 60.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 12.2MM

N.OR: 3529970320

NV-101



SELO DO BL. DO MOTOR 47.0MM

PERKINS

SELO 47.0MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR PERKINS.

OBS: MEDIDA: 47.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.4MM

N.OR:

NV-114



SELO DO BL. DO MOTOR 50.0MM

MWM

SELO 50.0 MM - TAMPA DO BLOCO LATERAL D'ÁGUA MWM.

OBS: MEDIDA: 50.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.8MM

N.OR: 55207796

NV-115



SELO DO BL. DO MOTOR 50.8MM

GM

SELO 50.8 MM - TAMPA DO COMANDO DO BLOCO CIO GM.

OBS: MEDIDA: 50.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.4MM

N.OR:

NV-116



SELO DO BL. DO MOTOR 57.2MM

MERCEDES-BENZ

SELO 57.2MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR COM. MERCEDES BENZ.

OBS: MEDIDA: 57.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.3MM

N.OR: 5378

NV-117



SELO DO BL. DO MOTOR 63.5MM

GM

SELO 63.5 MM - TAMPA DO COMANDO OPALA CIO/DIO.

OBS: MEDIDA: 63.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.7MM

N.OR: 42803220036

NV-118



SELO DO BL. DO MOTOR 25.2MM


SCANIA / MWM / PERKINS

SELO 25.2MM - CABEÇOTE MWM / TAMPA DO BLOCO MOTOR PERKINS / BLOCO SCANIA

OBS: MEDIDA: 25.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.4MM

N.OR: 4039970620

NV-118 B



SELO DO BL. DO MOTOR 25.2MM

SCANIA

SELO 25.2MM - METAL BLOCO MOTOR BAIXO SCANIA L94 P93 R114.

OBS: MEDIDA: 25.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.6MM

N.OR:

**NV-132****SELO DO BL. DO MOTOR 14.7MM****GM**

SELO 14.7MM - METAL BLOCO MOTOR CAVALETE CHEVETTE.

OBS: MEDIDA: 14.7MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.5MM


N.OR: 42.803.220.029

NV-137**SELO DO BL. DO MOTOR 28.7MM****VOLKSWAGEN**

GOL ATÉ 2021. KOMBI ATÉ 2014. FUSCA ATÉ 2019.

OBS: MEDIDA: 28.7MM

N.OR: 040.101.157.2

NV-166**SELO DO BL. DO MOTOR 40.2MM****FIAT**SELO - 40.20MM TAMPA BLOCO MOTOR TEMPRA/TIPO AMD36835.
FIAT TIPO 2.0 8/16V. TEMPRA 2.0 8/16V.

OBS: MEDIDA: 40.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.5MM

N.OR: 640016040

NV-166 B**SELO DO BL. DO MOTOR 40.2MM****FIAT**SELO - 40.2 MM BAIXO - TEMPRA TIPO - TAMPA DO BLOCO MOTOR.
TEMPRA - ANO 1992 ATÉ 1996. FIAT TIPO - ANO 1993 ATÉ 1997.

OBS: MEDIDA: 40.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.8MM

N.OR:

NV-170 N**SELO DO BL. DO MOTOR 50MM****UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA**

TODOS BLOCO MOTOR FIRE. OBS: MEDIDA: 50MM

N.OR:

NV-174**SELO DO BL. DO MOTOR 41.6MM****FORD**SELO - 41.6 MM MOTOR FORD BLOCO.
FORD KA CLX - ANO 1996 ATÉ 1999.
FORD FIESTA GL - ANO 1996 ATÉ 1999.
FORD KA IMAGE - ANO 1996 ATÉ 1999.
FORD COURIER L - ANO 1996 ATÉ 1999.
FORD FIESTA CLX - ANO 1996 ATÉ 1999.
FORD FIESTA CLASS - ANO 1996 ATÉ 1999.

OBS: MEDIDA: 41.6MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.5MM

N.OR:

NV-177**SELO DO BL. DO MOTOR 41.0MM****KIA**BESTA - ANO 2000 EM DIANTE. BESTA 2.2 - ANO 1993 ATÉ 1998. BESTA
2.7 - ANO 1993 EM DIANTE.

OBS: MEDIDA: 41.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.8MM


N.OR:

NV-178**SELO DO BL. DO MOTOR 12.5MM****UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA**

SELO 12.5MM - BLOCO MOTOR N-10/ N-12/ NL-10/ NL-12

OBS: MEDIDA: 12.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 4.7MM

N.OR: 8300064000

NV-180**SELO DO BL. DO MOTOR 52.7MM****MERCEDES-BENZ**

SELO 52.7MM - TAMPA DE VEDAÇÃO SPRINTER.

OBS: MEDIDA: 52.7MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.7MM

N.OR:



NV-183

**SELO DO BL. DO MOTOR 14.5MM****VOLVO**

SELO 14.5 MM - BLOCO LINHA VOLVO BLOCO MOTOR NIO / NI2

OBS: MEDIDA: 14.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 5.4MM

N.OR: 425660

NV-184

**SELO DO BL. DO MOTOR 27.1MM****PEUGEOT**

SELO 27.1MM - TAMPA DO BLOCO LINHA PEUGEOT.

OBS: MEDIDA: 27.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.9MM

N.OR: 7909

NV-185

**SELO DO BL. DO MOTOR 30.4MM****FIAT**

SELO 30.4MM - TAMPA DO BLOCO MOTOR FIAT 1.6 8V.

OBS: MEDIDA: 30.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.6MM

N.OR: 14329101

NV-188

**SELO DO BL. DO MOTOR 34.0MM****GM**

SELO 34.0MM - BLOCO DO MOTOR GM.

OBS: MEDIDA: 34.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.1MM

N.OR: 93315353

NV-189

**SELO DO BL. DO MOTOR 19.0MM****UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA**

SELO 19.0MM - BLOCO MOTOR.

OBS: MEDIDA: 19.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.9MM

N.OR: LC595357

NV-238

**SELO DO BL. DO MOTOR 29.3MM****UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA**

SELO 29.3MM - BLOCO MOTOR

OBS: MEDIDA: 29.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.4MM

N.OR:

NV-239

**SELO DO BL. DO MOTOR 30.6MM****UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA**

SELO 30.6MM - BLOCO MOTOR CUMMINS.

OBS: MEDIDA: 30.6MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.8MM

N.OR:

NV-241


**SELO DO BL. DO MOTOR 30.2MM****GM**

SELO 30.2MM - CABEÇOTE LINHA CHEVROLET.

OBS: MEDIDA: 30.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.7MM

N.OR: 2261

NV-243

**SELO DO BL. DO MOTOR 39.6MM****FORD**

OBS: MEDIDA: 39.6MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.3MM

N.OR:



NV-246



SELO DO BL. DO MOTOR 44.4MM

NISSAN

SELO 44.4MM - BLOCO MOTOR LINHA NISSAN.

OBS: MEDIDA: 44.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.0MM

N.OR:

NV-248



SELO DO BL. DO MOTOR 11.0MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

SELO 11.0MM - BLOCO MOTOR

OBS: MEDIDA: 11.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.4MM

N.OR:

NV-252



SELO DO BL. DO MOTOR 23.8MM


GM

SELO METAL - 23.8MM COLETOR AGUA LINHA GM.

OBS: MEDIDA: 23.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.6MM

N.OR:

NV-253



SELO DO BL. DO MOTOR 49.8MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

SELO - 49.8MM BLOCO MOTOR UNIVERSAL

OBS: MEDIDA: 49.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.8MM

N.OR:

NV-255



SELO DO BL. DO MOTOR 41.8MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

OBS: MEDIDA: 41.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.3MM

N.OR:

NV-258



SELO DO BL. DO MOTOR 60.2MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

SELO 60.2MM - BLOCO MOTOR UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA.

OBS: MEDIDA: 60.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.7MM

N.OR: A0009975820

NV-278



SELO DO BL. DO MOTOR 22.8MM


UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

SELO 22.8MM - BLOCO MOTOR.

OBS: MEDIDA: 22.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.2MM

N.OR:

NV-306



SELO DO BL. DO MOTOR 46.4MM

FORD / MERCEDES-BENZ

SELO 46.40MM - MOTOR MB SPRINTER/RANGER 3.0 POWER STROKE BLOCO.

OBS: MEDIDA: 46.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.3MM

N.OR:

NV-319



SELO DO BL. DO MOTOR 35.0MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECIFICA

OBS: MEDIDA: 35.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.8MM

N.OR: 55223521

NV-348



SELO DO BL. DO MOTOR 9.6MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 9.6MM - MOTOR UNIVERSAL

N.OR:

NV-391




SELO DO BL. DO MOTOR 31.8MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

OBS: MEDIDA: 31.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.7MM

N.OR:

NV-392




SELO DO BL. DO MOTOR 48.3MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

OBS: MEDIDA: 48.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.2MM

N.OR:

NV-393



SELO DO BL. DO MOTOR 55.0MM


UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 55.0MM - BLOCO MOTOR UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA.

OBS: MEDIDA: 55.0MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.8MM

N.OR:

NV-395



SELO DO BL. DO MOTOR 53.5MM


UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 53.5MM - BLOCO MOTOR UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA.

OBS: MEDIDA: 53.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.3MM

N.OR:

NV-399



SELO DO BL. DO MOTOR 58.1MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 58.1 MM - BLOCO DO MOTOR CUMMINS (MEDIDA ESPECIAL)

OBS: MEDIDA: 58.1MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 7.0MM

N.OR:

NV-400



SELO DO BL. DO MOTOR 28.4MM

FIAT

SELO 28.4 MM - BLOCO DO MOTOR FIAT DUCATO.

OBS: MEDIDA: 28.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 8.7MM

N.OR:

NV-406




SELO DO BL. DO MOTOR 40.7MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

OBS: MEDIDA: 40.7MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 11.6MM

N.OR:

NV-410



SELO DO BL. DO MOTOR 62.3MM

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 62.3 MM - BLOCO MB OM 447 LA/449 LA/ 457 LA.

OBS: MEDIDA: 62.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.4MM

N.OR:



NV-411

**SELO DO BL. DO MOTOR 42.4MM**

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 42.4 MM - OM 457 LA/ OM 904/OM 906.

OBS: MEDIDA: 42.4MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 9.1MM

N.OR:

NV-412

**SELO DO BL. DO MOTOR 25.8MM**

PERKINS

SELO 25.8 MM - BLOCO MOTOR PERKINS.

OBS: MEDIDA: 25.8MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.5MM

N.OR: 3007635

NV-413

**SELO DO BL. DO MOTOR 19.3MM**

PERKINS

SELO 19.3 MM - BLOCO DO MOTOR PERKINS.

OBS: MEDIDA: 19.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.7MM

N.OR:

NV-426

**SELO DO BL. DO MOTOR 10.5MM**

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO METAL 10.5MM - MEDIDA ESPECIAL.

OBS: MEDIDA: 10.5MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 5.9MM

N.OR:

NV-482

**SELO DO BL. DO MOTOR 33.3MM**

UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA

SELO 33.3MM - BLOCO MOTOR UNIVERSAL / S. MONTADORA ESPECÍFICA.

OBS: MEDIDA: 33.3MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 10.3MM

N.OR: 7703075231

NV-370

**SELO DO BL. DO MOTOR 40.2MM - BORRACHA**

VOLKSWAGEN

GOLF - ANO 2000 ATÉ 2014.

BORA - ANO 2001 ATÉ 2007.

NEW BEETLE - ANO 2000 ATÉ 2010.

OBS: MEDIDA: 40.2MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.4MM

N.OR: 020.409.289-B

NV-433

**SELO DO BL. DO MOTOR 46MM - BORRACHA**

KIA

KIA BESTA/BONGO 2.2 8V DIESEL

OBS: MEDIDA: 46MM - ALTURA APROXIMADA DA ABA: 6.6MM

N.OR:

FALE CONOSCO



WHATSAPP

(11) 99822-7224 - Mayara
(11) 5873-5004 - Bruna
(11) 98881-2713 - Prisciliana



TELEFONE

(11) 5870-7109



E-MAIL

mayara.santos@nevescar.com.br
bruna.silva@nevescar.com.br
prisciliana.rodrigues@nevescar.com.br



ENDEREÇO

Estrada Ferreira Guedes, 52 Potuverá
Itapecerica da Serra, SP - CEP: 06885-150



HORÁRIOS

Segunda a Quinta: 7h30 - 17h30
Sexta: 7h30 - 16h30

OBRIGADO!